

まほろばホール 負荷回路対照表①

負荷回路番号(負荷名称)
 DMXアドレス

UH 下			
4	3	2	1
68	66	64	62
#22	#63	#72	#71

UH 上			
4	3	2	1
67	65	63	61
#22	#63	#72	#71

3SUS											
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49

2SUS															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33

2Bo(LED)				
W	B	G	R	I
10	9	8	7	6

※ Iはインテンシティ(マスターフェーダ)

1SUS															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17

1Bo(LED)				
W	B	G	R	I
5	4	3	2	1

※ Iはインテンシティ(マスターフェーダ)

FR 下	
1	128
2	129
3	130
4	131

CL									
9	8	7	6	5	4	3	2	1	
123	122	121	120	119	118	117	116	115	

FR 上	
124	1
125	2
126	3
127	4

まほろばホール 負荷回路対照表②

負荷回路番号(負荷名称)
 DMXアドレス

FC 後	
4	3
114	113

FC 後	
2	1
112	111

LH 下			
4	3	2	1
76	74	72	70
#40	#22	#59	#72

LH 上			
4	3	2	1
75	73	71	69
#40	#22	#59	#72

FC 下	
12	110
11	109
10	108
9	107


FC 上	
98	12
97	11
96	10
95	9

直下
2
1

直上
2
1

FC 下	
8	106
7	105
6	104
5	103

FC 上	
94	8
93	7
92	6
91	5



FC 下	
4	102
3	101
2	100
1	99

FC 上	
90	4
89	3
88	2
87	1

FC 前		
6	5	4
86	85	84

FC 前		
3	2	1
83	82	81

FOOT 下 (可搬型調光器)		
3	2	1
16	15	14

FOOT 上 (可搬型調光器)		
3	2	1
13	12	11

客WC下	
1	134
2	135

客WC上	
132	1
133	2

まほろばホール 負荷回路対照表③(客電)

負荷回路番号(負荷名称)
 DMXアドレス

舞台側

